



4pT. 15.03.2019r.


Barlinek, 14.03.2019 r.

18.03.2019
Komisje RT- do wiadomy


20. III. 0003.5.43.2019

**Szpital Barlinek
ul. Szpitalna 10
74-320 Barlinek**

Informuję, że na posiedzeniu VII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 28 lutego 2019 r., radny Pan Michał Antosiewicz zgłosił wniosek o treści: „Wnioskuje o wydzielenie na wydziale dziecięcym szpitala toalety dla dzieci z „biegunką” z osobnym wejściem”.

Wobec powyższego proszę o ustosunkowanie się do wniosku i udzielenie odpowiedzi.



BURMISTRZ
Barlinku
Dariusz Ziśmala

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku Pan Mariusz Maciejewski wm.
2. Radny Pan Michał Antosiewicz

ufi. 02.04.2019r.


Nasz znak: RGN.III.7021.13.2019

Barlinek, 02.04.2019 r.

04.04.2019
Komisje RT
- do wiadomości

Zo. III. 0003.5.43.2019

Sz. P. Michał Antosiewicz



Odpowiadając na Pana wniosek zgłoszony na VII Sesji Rady Miejskiej w Barlinku w dniu 28 lutego 2019 r. o treści: „Wnioskuje o wydzielenie na wydziale dziecięcym szpitala toalety dla dzieci z „biegunką” z osobnym wejściem”, przekazuję pismo Szpitala Barlinek Sp. z o.o. z dnia 25.03.2019 r. (data wpływu: 27.03.2019 r.).


BURMISTRZ
Dariusz Zieliński



Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Pan Mariusz Maciejewski wm.
3. aa.


Nasz znak : SzB. L.dz./2019

Barlinek 25.03.2019

SZPITAL BARLINEK Sp. z o.o.
74-320 Barlinek, ul. Szpitalna 10
tel. 95 74 61 810, 95 74 62 963 centrala
tel./fax 95 74 62 502 sekretariat
REGON 000304556, NIP 597-173-04-94
KRS 0000447800 Ks.Rejstr. W-32 000000018358




**Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek**



W odpowiedzi do wniosku Pana Michała Antosiewicza dotyczącego wydzielenia na oddziale dziecięcym Szpitala toalety dla dzieci z biegunką z osobnym wejściem informuję, iż mając na względzie obecne warunki lokalowe na ww. oddziale nie ma takiej możliwości.

Personel medyczny oddziału pediatrycznego w przypadkach powstania zagrożenie epidemiologicznego, w tym np. biegunki infekcyjnej wydziela jedną salę chorych oraz jedną z toalet na potrzeby pacjentów u których stwierdzono infekcję. Pacjenci są informowani o procedurze postępowania w czasie choroby (w załączeniu).

Planowana gruntowna modernizacja budynku B, w którym znajduje się oddział pediatryczny uwzględnia powstanie izolátky wraz ze służą sanitarną. Takie rozwiązanie pozwoli na bezpieczne odizolowanie pacjentów zainfekowanych. Ten i wiele innych różnych powodów przemawiają za koniecznością przeprowadzenia modernizacji budynku B Szpitala.





MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECI Z OSTRĄ BIEGUNKĄ INFEKCYJNĄ.

Biegunkę u dzieci (wg WHO) definiuje się jako stan, w którym dziecko oddaje trzy lub więcej stolców w ciągu 12 godzin albo w tym samym czasie co najmniej jeden płynny stolec zawierający krew, ropę lub śluz.

Ponadto inne objawy, które mogą wystąpić to : złe samopoczucie, bóle brzucha, nudności, wymioty, gorączka, niechęć do picia.

Przyczyn biegunki u dzieci jest wiele. Do najczęstszych należą infekcje wirusowe (Rotawirusy, Caliciwirusy, Astrowirusy, Adenowirusy), bakteryjne i pasożytnicze przewodu pokarmowego. Biegunki wirusowe wywołane Rotawirusem stanowią około 40% ostrych nieżytów żołądkowo-jelitowych u dzieci.

Postępowanie w czasie choroby:

1. Izolacja osób, które manifestują objawy infekcji (w warunkach domowych - nie powinny chodzić do żłobka, przedszkola, szkoły);

W warunkach szpitalnych lokowani są w salach IZOLATKACH - z ograniczeniem odwiedzin i wzmożonym reżimem sanitarnym;

2. Zadbanie o higienę osobistą, toaleta ciała, mycie rąk, częsta zmiana bielizny osobistej i pościelowej. Szczególną pielęgnacją objąć okolice krocza, która z powodu częstego oddawania stolca narażona jest na odparzenia;

3. Odpowiednie nawadnianie doustne-ok. 50ml płynu na kg masy ciała, płyny powinny być chłodne (nie potęgują wymiotów), najlepiej jeśli jest to woda mineralna niegazowana, herbatka lub rozgotowane jabłko z wodą, wskazane są preparaty do nawadniania doustne; nie wolno pić soków i napojów gazowanych.

4. Karmienie/ żywienie - produkty lekkostrawne i łagodne w smaku

- produkty wskazane : ryż, chrupki kukurydziane, bułki pszenne, gotowane chude mięso chude wędliny, zupy jarzynowe, krupnik ryżowy, puree z ziemniaka lub marchewki, owoce (banany, gotowane jabłko), kisiel, jogurty naturalne;

- produkty niewskazane : potrawy tłuste, smażone, tłuste wędliny i sery, owoce (śliwki, czereśnie, wiśnie, truskawki, gruszki, cytrusy), warzywa (groch, fasola, kapusta, kiszane ogórki, pomidory); słodycze - głównie te, które zawierają sztuczne barwniki i czekoladę.

- karmienie piersią - nie ma przeciwwskazań podczas biegunki

W czasie trwania choroby nie stosuje się głodówki, jednak dzieci mogą nie mieć ochoty na obfite posiłki, dlatego też nie należy ich zmuszać do jedzenia.

Jak możemy zapobiegać biegunce

1. Przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

- mycie rąk
- zmiana bielizny
 - zachowanie starannej higieny podczas zmiany pieluszek (mycie rąk, szczelne woreczki na pampersy)
- higiena żywienia.

2. Izolacja osób, które manifestują objawy infekcji;

3. Szczepienia ochronne - zalecane szczepienie przeciw Rotawirusom.

Szczepionki przeciw rotawirusom zawierają żywe atenuowane wirusy, podaje się je doustnie u niemowląt od 6 tygodnia życia. Cykl szczepień to dwie dawki – powinien być zakończony do 6 miesiąca życia. Skuteczność w zapobieganiu ciężkiemu nieżytowi żołądkowo-jelitowemu ocenia się na około 84-98 % .

Sporządził:

Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego

Bernadeta Miksuła

data: 20.12.2018r.